

NTMB - Certificaat

107-NTMB-0205/9101



COPRO vzw verklaart hiermee dat het NTMB - zorgsysteem voor het:

Produceren en/of leveren van

Levend materiaal: hier opsomming voorzien of verwijzen naar 'zie bijlage 1'

Natuurtechnische geotextielen: hier opsomming voorzien of verwijzen naar 'zie bijlage 1'

Natuurtechnische composieten: hier opsomming voorzien of verwijzen naar 'zie bijlage 1'

geïmplementeerd door:

VAN RAAK
Hegge 102A
BE - 2381 Weelde

voor volgende vestigingen:

VAN RAAK
Hegge 102A
BE - 2381 Weelde

voldoet aan:

De Voorschriften van het NTMB - zorgsysteem van producenten, leveranciers en dienstverleners van natuurtechnische milieubouwmaterialen 6.0

uitgegeven door het Departement Omgeving, Afdeling partnerschappen met besturen en maatschappij,
Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel
en COPRO Certificatiereglement CRC 03 MSM 4.0

Dit certificaat werd voor het eerst uitgegeven op 05/05/2017. De geldigheid bedraagt drie jaar.

De vervaldatum van dit certificaat is 27/05/2029.

De publicatie en geldigheid van dit certificaat moet worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)

Zellik, 27/05/2026



ir. Dirk VAN LOO
CEO

LEVEND MATERIAAL:

- Helofyten
- Zaadmengsel voor lichtere/armere bodem: zand tot zandig leem volgens SB 250 5.0

NATUURTECHNISCHE GEOTEXTIELEN:

Niet -levend – biologisch afbreekbaar – op basis van natuurlijke vezels:

- Georollen Ø 20cm, L 295cm, onbeplant
- Georollen Ø 30cm, L 295cm, onbeplant
- Georollen Ø 40cm, L 295cm, onbeplant
- Georollen Ø 50cm, L 295cm, onbeplant
- Georollen Ø 50cm, L 595cm, onbeplant
- Geowallen 40x40cm, L 295cm, onbeplant
- Geomatten 5 x 1 x 0,02 à 0,03 m, onbeplant
- Geomatten 5 x 1,5 x 0,02 à 0,03 m, onbeplant
- Bio-schanskorven 2 x 1 x 0,5 m, onbeplant

- Biodegradeerbaar weefsel type 2: 1,20 x 50 m
- Biodegradeerbaar weefsel type 2: 2,40 x 50 m
- Biodegradeerbaar weefsel type 3: 1,20 x 50 m
- Biodegradeerbaar weefsel type 3: 2,40 x 50 m
- Biodegradeerbaar weefsel type 4: 1,20 x 50 m
- Biodegradeerbaar weefsel type 4: 2,40 x 50 m
- Biodegradeerbaar weefsel type 7: 2,00 x 25 m
- Biodegradeerbaar weefsel type 8: 2,00 x 25 m

- KGW-400 kokosgrid: 2,00 x 50 m
- KGW-700 kokosgrid: 2,00 x 25 m
- KGW-900 kokosgrid: 2,00 x 25 m
- KGW-900 kokosgrid: 2,50 x 25 m

Natuurtechnische composieten :

- Georollen Ø 20cm, L 295cm, voorbeplant
- Georollen Ø 30cm, L 295cm, voorbeplant
- Georollen Ø 40cm, L 295cm, voorbeplant
- Georollen Ø 50cm, L 295cm, voorbeplant
- Georollen Ø 50cm, L 595cm, voorbeplant
- Geowallen 40x40cm, L 295cm, voorbeplant
- Geomatten 5 x 1 x 0,02 à 0,03 m, voorbeplant
- Geomatten 5 x 1,5 x 0,02 à 0,03 m, voorbeplant
- Bio-schanskorven 2 x 1 x 0,5 m, voorbeplant

- Biodegradeerbaar weefsel type 2: 1,20 x 50 m, met zaad
- Biodegradeerbaar weefsel type 2: 2,40 x 50 m, met zaad
- Biodegradeerbaar weefsel type 3: 1,20 x 50 m, met zaad
- Biodegradeerbaar weefsel type 3: 2,40 x 50 m, met zaad
- Biodegradeerbaar weefsel type 4: 1,20 x 50 m, met zaad
- Biodegradeerbaar weefsel type 4: 2,40 x 50 m, met zaad
- Biodegradeerbaar weefsel type 7: 2,00 x 25 m, met zaad
- Biodegradeerbaar weefsel type 8: 2,00 x 25 m, met zaad

- KGW-400 kokosgrid: 2,00 x 50 m, met zaad
- KGW-700 kokosgrid: 2,00 x 25 m, met zaad
- KGW-900 kokosgrid: 2,00 x 25 m, met zaad
- KGW-900 kokosgrid: 2,50 x 25 m, met zaad

ZELLIK, 27/05/2026



ir. Dirk VAN LOO
CEO